



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в Печенгском районе

Муниципальному бюджетному  
дошкольному образовательному учреждению  
детский сад № 9 комбинированного вида

Юридический адрес: 184420 Мурманская область  
п. Никель, ул. Победы, д. 10а

Фактический адрес: 184420 Мурманская область  
п. Никель, ул. Победы, д. 10а

### ПРЕДПИСАНИЕ

от 28.02.2014г.

№ 12

При проведении в период с 03.02.2014 г. по 28.02.2014 г. плановой документарной и выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 комбинированного вида, законным представителем которого является заведующая МБДОУ детский сад № 9 Тарская И.П. (по Уставу МБДОУ детский сад № 9, непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующая, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации МО Печенгский район с заключением трудового договора в соответствии с законодательством РФ. Распоряжением главы администрации муниципального образования Печенгский район от 15.02.2013 г. № 31-л на должность заведующей МБДОУ детский сад № 9 назначена Тарская Ирина Петровна), проводимой на основании Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 17.01.2014 г. № 46/14 выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

- статей 11,28 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» № 52 – ФЗ,
- пунктов 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 8.4; 8.7; 4.19,8.1; 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
- пункта 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

В целях устранения нарушения законодательства в сфере защиты потребителей и на основании ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Обеспечить отделку стен в спальне группы раннего возраста, раздевальной подготовительной группы, спальне средней группы, в приёмной 2 младшей № 2, в спортивном зале в соответствии с обязательными требованиями п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 **в срок до 01.10.2014 г.**

2. В соответствии с обязательными требованиями п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 устранить дефекты отделки стен в буфетной группы комбинированной направленности (над сушилкой для столовой посуды отслаивается краска) **в срок до 01.10.2014 г.**

3. В соответствии с обязательными требованиями п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 устранить дефекты отделки потолков в раздевальной бассейна (отслаивание краски) **в срок до 01.10.2014 г.**

4. В соответствии с обязательными требованиями п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 устранить дефекты полового покрытия, а именно: полы в спальне средней группы дощатые с повреждениями, у входа в кладовую для овощей отсутствует напольная плитка **в срок до 01.10.2014 г.**

5. Обеспечить относительную влажность воздуха в спортивном зале в соответствии с обязательными требованиями п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Предоставить результаты производственного контроля за параметрами микроклимата в МБДОУ детский сад № 1 в территориальный отдел в Печенгском районе **в срок до 01.10.2014 г.**

6. Обеспечить относительную влажность воздуха в зале ванны бассейна, в раздевальни в соответствии с обязательными требованиями п. 4.19. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.11.1 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» **в срок до 01.10.2014 г.**

7. Довести значение температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час в соответствии с обязательными требованиями п. 8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 в следующих помещениях МБДОУ детский сад № 9:

- значение температуры воздуха в спортивном зале, в зале с ванной бассейна, в раздевалке с душевой бассейна;

- кратность обмена воздуха помещений в 1 час по вытяжке в помещениях групповой 1-ой младшей группы, групповой 2-ой младшей группы № 2, групповой и раздевальной средней группы, групповой и спальни подготовительной группы, музыкального и физкультурного залов.

Предоставить результаты производственного контроля за параметрами микроклимата и измерений эффективности работы вентиляционных систем в МБДОУ детский сад № 9 в территориальный отдел в Печенгском районе **в срок до 01.10.2014 г.**

8. В соответствии с обязательными требованиями п. 8.1, 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 оборудовать системами вытяжной вентиляции помещения МБДОУ детский сад № 9, а именно: помещения 1 младшей группы (спальня, раздевальня) и 2 младшей группы № 2 (спальня) **в срок до 01.10.2014 г.**

9. Обеспечить уровни искусственного освещения в раздевальне группы раннего возраста в соответствии с обязательными требованиями п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Предоставить результаты производственного контроля уровней искусственной освещенности в МБДОУ детский сад № 9 в территориальный отдел в Печенгском районе **в срок до 15.11.2014 г.**

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в Печенгском

районе в срок до 01.10.2014 г. по пунктам 1,2,3,4,5,6,7,8 в срок до 15.11.2014 г. по пункту 9 с приложением всех подтверждающих документов в письменной форме любым доступным способом, в т.ч. фотоматериалов.

Порядок и сроки обжалования предписания:

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства влечёт наложение административного штрафа.


Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.2 ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных видов деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Специалист - эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
в Мурманской области по Печенгскому району



Е.Н. Родионова

Сведения о вручении (направлении):

Вручено (направлено) «\_\_\_» февраля 2014 г. законному представителю юридического лица – МБДОУ детский сад № 9 - заведующей МБДОУ детский сад № 9 Тарской И.П. 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в Печенгском районе

Муниципальному бюджетному  
дошкольному образовательному учреждению  
детский сад № 9 комбинированного вида

Юридический адрес: 184420 Мурманская область  
п. Никель, ул. Победы, д. 10а

Фактический адрес: 184420 Мурманская область  
п. Никель, ул. Победы, д. 10а

### ПРЕДПИСАНИЕ

от 28.02.2014г.

№ 13

При проведении в период с 03.02.2014 г. по 28.02.2014 г. плановой документарной и выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 комбинированного вида, законным представителем которого является заведующая МБДОУ детский сад № 9 Тарская И.П. (по Уставу МБДОУ детский сад № 9, непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующая, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации МО Печенгский район с заключением трудового договора в соответствии с законодательством РФ. Распоряжением главы администрации муниципального образования Печенгский район от 15.02.2013 г. № 31-л на должность заведующей МБДОУ детский сад № 9 назначена Тарская Ирина Петровна), проводимой на основании Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 17.01.2014 г. № 46/14 выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

- статей 11,28,34,35 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» № 52 – ФЗ,  
- пунктов СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

В целях устранения нарушения законодательства в сфере защиты потребителей и на основании ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить хранение хлеба и овощей в соответствии с обязательными требованиями п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. В соответствии с обязательными требованиями п.19.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 помощников воспитателя 5 групп обеспечить фартуками для мытья посуды.

3. В соответствии с обязательными требованиями п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» обеспечить прохождение медицинского осмотра в полном объеме следующими работниками МБДОУ детский сад № 9:

- Малышевой О.Г. (Ильенкова О.Г.) – помощник воспитателя - результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф, на наличие патогенного стафилококка (мазок из зева и носа);

- Воробьёвой В.И. – помощник воспитателя - результаты исследования мазков из зева и носа на наличие патогенного стафилококка;

- Цыбиной К.А. – помощник воспитателя - результаты исследования мазков из зева и носа на наличие патогенного стафилококка.

- Азаровой Т.И. (старший воспитатель) - обследование отоларинголога и нарколога.

- Гречанной О.В. (воспитатель) - обследование стоматолога.

Представить личные медицинские книжки указанных работников детского сада с результатами медицинского обследования в территориальный отдел в Печенгском районе.

4. В соответствии с обязательными требованиями Федерального Закона РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157-ФЗ от 17.09.1998г., п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 г. № 825 «Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить привитость персонала МБДОУ детский сад в соответствии с национальным календарем профилактических прививок:

- против вирусного гепатита В Пелипенко-Павлинову Н.Л. (08.02.1964 г.р.);

- против кори Цыганову Н.А.(20.08.1978 г.р.).

Представить личные медицинские книжки указанных работников детского сада со сведениями о профилактических прививках в территориальный отдел в Печенгском районе.

5. Обеспечить отбор суточных проб в соответствии с обязательными требованиями п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.

6. В соответствии с обязательными требованиями п.19.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить проведение ежедневного перед началом работы осмотра работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи с регистрацией результатов осмотра в журнал здоровья.

7. В соответствии с обязательными требованиями п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 не допускать использование кухонной посуду с отбитой эмалью (ковш с маркировкой «чай»).

8. Обеспечить хранение разделочных ножей и досок в соответствии с обязательными требованиями п. 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

9. В соответствии с обязательными требованиями п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 не допускать использование посуду с отбитыми краями, сколами, пластмассовую, в т.ч. в подготовительной и средней группе, во 2 младшей группе; обеспечить соблюдение правил мытья столовых приборов, в т.ч. в группе комбинированной направленности.

Предоставить результаты лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды в рамках производственного контроля.

10. В соответствии с обязательными требованиями п. 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.40 СП 3.3.2342-08 медицинскому работнику МБДОУ детский сад № 9 по результатам наблюдения

за детьми после введения вакцины обеспечить описание характера реакции с регистрацией в медицинской документации.

11. В соответствии с обязательными требованиями п.13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить исправность морозильной камеры.

12. Обеспечить хранение овощей в соответствии с обязательными требованиями п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

13. В соответствии с обязательными требованиями п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить хранение пищевых продуктов в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативной документацией.

**Срок исполнения предписания до 01.04.2014г.**

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в Печенгском районе в срок до **01.04.2014 г.** с приложением всех подтверждающих документов в письменной форме любым доступным способом, в т.ч. фотоматериалов.

Порядок и сроки обжалования предписания:

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства влечёт наложение административного штрафа.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.2 ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ т оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных видов деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Специалист - эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
в Мурманской области по Печенгскому району




Е.Н. Родионова

Сведения о вручении (направлении):

Вручено (направлено) «28» февраля 2014 г. законному представителю юридического лица – МБДОУ детский сад № 9 - заведующей МБДОУ детский сад № 9

Тарской И.П.



**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Обеспечить хранение хлеба в мешках в соответствии с обязательными требованиями п.14.3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в Печенгском районе

Муниципальному бюджетному  
дошкольному образовательному учреждению  
детский сад № 9 комбинированного вида

Юридический адрес: 184420 Мурманская область  
п. Никель, ул. Победы, д. 10а

Фактический адрес: 184420 Мурманская область  
п. Никель, ул. Победы, д. 10а

#### **ИЗМЕНЕНИЕ от 01.10.2014 г. к ПРЕДПИСАНИЮ от 28.02.2014 г. № 12**

Ходатайство Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 (МБДОУ детский сад № 9) о продлении срока исполнения пунктов 1,3,5,6,7 (в части требований к отделке помещений бассейна и спортивного зала, в части требований к отоплению и вентиляции в спортивном зале и помещениях бассейна) Предписания № 12 от 28.02.2014 г. рассмотрено и подлежит удовлетворению.

Основание:

1. Ходатайство № 181 МБДОУ детский сад № 9 о продлении срока исполнения пунктов 1,3,5,6,7 (в части требований к отделке помещений бассейна и спортивного зала, в части требований к отоплению и вентиляции в спортивном зале и помещениях бассейна) Предписания № 12 от 28.02.2014 г. (вх. № 06/1185/1-14 от 01.10.2014 г.), согласно которому в ходе проведения работ по разборке облицовки стен и пола из керамической плитки в помещении бассейна, душевой и туалете выявлена необходимость в дополнительных объемах работ по сплошному выравниванию стен толщиной от 60 до 100 мм в помещениях бассейна, душевой и туалета. После комиссионного обследования пристройки детского сада, в котором расположен спортивный зал и помещения бассейна был составлен Акт технического обследования проводимых ремонтных работ в помещении бассейна МБДОУ № 9 п. Никель от 15.09.2014 г.. Согласно Акту от 15.09.2014 г. для качественного выполнения работ по облицовке стен керамической плиткой необходимо выполнить следующие работы: оштукатурку поверхности стен двухкомпонентным, гидроизоляционным составом в 2 слоя; штукатурка стен цементным раствором с добавлением жидкого стекла по сетке «Рабица» толщиной слоя 60 мм.

На основании вышеизложенного пункты 1,3,5,6,7 (в части требований к отделке помещений бассейна и спортивного зала, в части требований к отоплению и вентиляции в спортивном зале и помещениях бассейна) Предписания № 12 от 28.02.2014 г. читать:

**Пункт 1** - Обеспечить отделку стен в спортивном зале в соответствии с обязательными требованиями п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 **в срок до 15.01.2015 г.**

**Пункт 3** - В соответствии с обязательными требованиями п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 устранить дефекты отделки потолков в раздевальной бассейна (отслаивание краски) **в срок до 15.01.2015 г.**

**Пункт 5** - Обеспечить относительную влажность воздуха в спортивном зале в соответствии с обязательными требованиями п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Предоставить результаты производственного контроля за параметрами микроклимата в МБДОУ детский сад № 1 в территориальный отдел в Печенгском районе **в срок до 15.01.2015 г.**

**Пункт 6** - Обеспечить относительную влажность воздуха в зале ванны бассейна, в раздевальни в соответствии с обязательными требованиями п. 4.19. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.11.1 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» **в срок до 15.01.2015 г.**

**Пункт 7** - Довести значение температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час в соответствии с обязательными требованиями п. 8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 в следующих помещениях МБДОУ детский сад № 9:

- значение температуры воздуха в спортивном зале, в зале с ванной бассейна, в раздевалке с душевой бассейна;
- кратность обмена воздуха помещений в 1 час по вытяжке в физкультурном зале.

Предоставить результаты производственного контроля за параметрами микроклимата и измерений эффективности работы вентиляционных систем в МБДОУ детский сад № 9 в территориальный отдел в Печенгском районе **в срок до 15.01.2015 г.**


Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в Печенгском районе **в срок до 15.01.2015 г.** с приложением всех подтверждающих документов в письменной форме любым доступным способом.

3. Данное изменение является неотъемлемой частью предписания № 12 от 28.02.2014 г.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
в Мурманской области по Печенгскому району

 В.С. Антаков

Сведения о вручении (направлении):

Вручено (направлено) «01» октября 2014 г. законному представителю юридического лица – МБДОУ детский сад № 9 - заведующей МБДОУ детский сад № 9 Тарской И.П. 

На основании вышеизложенного пункта 1,3,5,6,7 (в части требований к отделке помещений бассейна и спортивного зала, в части требований к кондиционированию и вентиляции в спортивном зале и помещениях бассейна) Предписания № 12 от 28.02.2014 г. читать.

**Пункт 1** - Обеспечить отделку стен в спортивном зале в соответствии с обязательными требованиями п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 **в срок до 15.01.2015 г.**